

QIKUN CHARGER

Профиль компании

Аксессуары для быстрой зарядки | Комплексное
производство OEM / ODM

Автомобильные зарядные устройства | Настенные зарядные устройства |
Зарядные кабели

SHENZHEN QIKUN STORAGE TECHNOLOGY CO., LTD.



Обзор компании

Компания QIKUN, основанная в 2020 году, является производителем цифровой электроники и силовой продукции OEM/ODM, который занимается разработкой продукции, проектированием корпусов и инструментов, серийным производством, изготовлением по индивидуальному заказу, а также внутренними и международными продажами.


Мы специализируемся на аксессуарах для зарядки бытовой электроники и предлагаем три основные линейки продуктов: автомобильные зарядные устройства, бытовые настенные зарядные устройства и кабели для зарядки мобильных телефонов. Эти продукты поддерживают распространенные протоколы быстрой зарядки и предназначены для домашнего, автомобильного рынка, рынков аксессуаров для устройств и экспортных рынков.

Наши принципы работы – качество, инновации и доставка. Развитая цепочка поставок, стандартизированные производственные мощности и процессы контроля качества обеспечивают комплексные производственные услуги: от проектирования решений и настройки внешнего вида до разработки функций, оснастки, образцов, массового производства и индивидуальной упаковки.

С момента основания мы постоянно совершенствуем наш портфель продуктов и производственные процессы. Стабильное качество, конкурентоспособная стоимость и оперативная доставка поддерживают долгосрочное сотрудничество с торговцами, владельцами брендов, предприятиями электронной коммерции и партнерами-дистрибьюторами.

Базируется в Китае. Обслуживание глобальных рынков.

Гибкие решения для различных требований клиентов по всему миру, подкрепленные надежными сроками выполнения заказов, надежностью, постоянными инновациями и улучшениями.



Азия	35%
Европа	30%
Африка	1%
Америка	32%
Океания	1%

Непрерывные инновации и разработка продуктов



QIKUN инвестирует в итерацию продукта и техническое улучшение. Наша команда R&D и проектировщиков конструкций поддерживает независимую оценку решений, оптимизацию схем, улучшение корпуса и разработку новых продуктов.



Мы следим за быстро развивающимися технологиями и тенденциями рыночного дизайна, представляя новые модели и собственные конструкции корпусов для внутреннего и зарубежного спроса. Новые продукты проходят многократные функциональные испытания, проверку старения и проверки совместимости для обеспечения стабильной работы, безопасности и широкой совместимости. Мы поддерживаем планирование новых проектов, сравнительный анализ рынка, улучшение функций, оптимизацию затрат и обновление решений, обеспечивая техническую координацию на протяжении всего процесса разработки.

Оборудование для проверки надежности



Дифференциальный зонд



Текущий зонд



Программируемый источник переменного тока



Камера температуры и влажности



Генератор импульсов



Корпус / Ультразвуковой тестер на растяжение соединений



Камера высокой/низкой температуры



Программируемый источник постоянного тока



Тестер солевого тумана



Тестер изгиба кабеля




Тестер давления шарика корпуса



EMI Приемник

DQE Рабочий процесс проверки надежности



НЕУДАЧА: обновите список проблем, просмотрите входные данные или план и повторите необходимое тестирование.

[Опубликован список выпусков](#)

[Отчет в архиве](#)

[Образец сохранен](#)

Производственная мощность



40%+

Покрытие автоматизации

1,000,000

Объем производства одной модели, шт.

Принципы работы и политика качества

Клиентоориентированные операции

Ориентированность на рынок и клиентоориентированность.

Политика качества

Удовлетворенность клиентов, надежное качество, участие всей команды и постоянное совершенствование.

Гибкая настройка

Пробные заказы, мелкосерийное производство и серийное производство.

Отзывчивая доставка

Налаженные цепочки поставок и стандартизированные производственные линии обеспечивают контролируемые сроки выполнения заказов.

Основная серия продуктов

Автомобильные зарядные устройства

Модели с одним и несколькими портами, быстрая зарядка PD и QC, зарядные устройства с дисплеем, компактная конструкция и металлический корпус. Подходит для совместимых телефонов, планшетов и автомобильных устройств. В зависимости от модели доступны адаптация входного напряжения, распределение мощности, защита от перенапряжения и сверхтока. Компактные конструкции поддерживают программы оптового экспорта, частных торговых марок и дистрибуции.

Настенные зарядные устройства

Зарядные устройства PD, многопортовые адаптеры, компактные складные конструкции, бытовые зарядные устройства USB и зарядные устройства для совместимых компьютеров и планшетов. Доступны общие протоколы зарядки и конфигурации устройств. Стандартные версии, версии повышенной мощности и специальные версии предназначены для домашнего использования, подарков, экспорта и розничной торговли. Окончательная совместимость подтверждена для выбранной модели.

Зарядные кабели

Варианты кабеля для быстрой зарядки, плетеного, усиленного кабеля «3 в 1» и в металлическом корпусе. Конфигурации конструкции и разъемов соответствуют требованиям по зарядке, передаче данных и долговечности. Длина кабеля, цвет, печать логотипа и упаковка могут быть настроены по индивидуальному заказу.

Двухпортовое автомобильное зарядное устройство



Выход USB-C PD	30W
Выход USB-A QC3.0	18W
Порты	USB-C + USB-A
Документация указана	CE/FC (в комплект поставки)

Подтвердите поведение одновременного вывода и точные документы соответствия для выбранной версии.

30W PD Автомобильное зарядное устройство



Ссылка на модель	TE-P1
Ввод	DC 12-30V
Максимальная мощность	30W
Профили PD	5V / 9V at 3A; 12V at 2.5A
Вес	13 g
Размеры	62 x 26 x 26 mm

30W PD Автомобильное зарядное устройство — вариант корпуса



Ссылка на модель	TE-P1
Ввод	DC 12-30V
Максимальная мощность	30W
Профили PD	5V / 9V at 3A; 12V at 2.5A
Вес	13 g
Размеры	62 x 26 x 26 mm

20W / 30W PD Автомобильное зарядное устройство



Ссылка на модель	TE-P1
Ввод	DC 12-30V
Силовые версии	20W / 30W
Перечисленные профили PD	5V / 9V at 3A; 12V at 2.5A
Вес	18 g
Размеры	58.5 x 26 mm

Профили мощности зависят от выбранной версии мощности.

20W / 30W / 45W PD Автомобильное зарядное устройство



Ссылка на модель	TE-P1
Ввод	DC 12-30V
Указаны версии мощности	20W / 30W / 45W
Перечисленные профили PD	5V / 9V at 3A; 12V at 2.5A
Вес	21 g
Размеры	58.5 x 26 mm

Полные выходные профили версии 45W должны быть подтверждены отдельно; прилагаемый список профилей описывает конфигурацию с низким энергопотреблением.

5V USB Настенное зарядное устройство | Серия 6W



Описание серии	5V / 1A USB
Указана максимальная мощность	6W
Ввод	100-240V AC, 50/60Hz
Указан выходной диапазон	5V / 0.1-1.2A
Документация указана	UL / FCC / CE / GS / KC / PSE / CCC / CB / RoHS / REACH
Перечисленные стандарты	IEC 62368 / GB 4943

Протоколы испытаний, сертификаты, электрические параметры и требования целевого рынка подтверждаются перед заказом.

USB-A Настенное зарядное устройство | Серия 12W



Указана максимальная мощность	12W
Ввод	100-240V AC, 50/60Hz
Указан выходной диапазон	5V / 0.1-2.1A
Документация указана	UL / FCC / CE / GS / KC / PSE / CCC / CB / RoHS / REACH
Перечисленные стандарты	IEC 62368 / GB 4943

Указанный выход 5V/2.1A равен 10.5W. Подтвердите окончательные электрические характеристики заказанной версии. Протоколы испытаний, сертификаты, электрические параметры и требования целевого рынка подтверждаются перед заказом.

20W PD Быстрое настенное зарядное устройство



Ввод	100-240V AC, 50/60Hz
Выход USB-C	5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (20W max)
Выход USB-A	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W max)
Общий выпуск	20W max
Протоколы	PD3.0 / QC3.0 / FCP / AFC / BC1.2
Материал корпуса	Огнестойкий PC
Документация указана	CE / FCC / RoHS
Цвет	Белый
Размеры	52 x 30 x 30 mm

Протоколы испытаний, сертификаты, электрические параметры и требования целевого рынка подтверждаются перед заказом.

33W GaN Быстрое зарядное устройство



Ввод	100-240V AC, 50/60Hz, 0.8A
Общий выход USB-A + USB-C	5V / 4A
Выход USB-A	5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A
Выход USB-C	5V/3A, 9V/3A, 10V/2.25A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A
PPS	3.3-11V / 3A (33W max)
Максимальная мощность	33W
Документация указана	CE / FCC / RoHS
Цвета	Белый/фиолетовый/оранжевый/розовый
Размеры указаны	75 x 34.75 x 37.60 mm

Протоколы испытаний, сертификаты, электрические параметры и требования целевого рынка подтверждаются перед заказом.

65W PD Быстрое зарядное устройство



Ввод	100-240V AC, 50/60Hz, 1.2A
Выход USB-C	5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A
Максимальная мощность	65W
Материал корпуса	Огнестойкий PC
Документация указана	ETL / FCC / CCC
Цвета	Глубокий серый / белый / синий / розовый / сиреневый фиолетовый / золотой
Размеры	50.75 x 33.57 x 33.95 mm

Протоколы испытаний, сертификаты, электрические параметры и требования целевого рынка подтверждаются перед заказом.


Адаптер питания 65W / зарядное устройство PD



Максимальная мощность	65W
Ввод	100-240V AC, 50/60Hz
Указан выходной диапазон SR	5-29V / 0.001-4.5A
Выходные профили PD	5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A
Документация указана	CE / UKCA / CCC / PSE / ETL
Перечисленные стандарты	IEC 62368 / GB 4943

Протоколы испытаний, сертификаты, электрические параметры и требования целевого рынка подтверждаются перед заказом.

Адаптер питания 100W / зарядное устройство PD



Максимальная мощность	100W
Ввод	100-240V AC, 50/60Hz
Указан выходной диапазон SR	5-29V / 0.001-5A
Выходные профили PD	5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A
Документация указана	UL / FCC / CCC / PSE / GS / UKCA / SAA / KC
Перечисленные стандарты	IEC 62368 / GB 4943

Протоколы испытаний, сертификаты, электрические параметры и требования целевого рынка подтверждаются перед заказом.

Серия плетеных кабелей и кабелей с металлическим корпусом



CPC-283

USB Зарядный кабель Металлический корпус / нейлоновая оплетка
USB-A — 8-контактный / Micro / USB-C



CPC-285

USB Зарядный кабель Металлический корпус / нейлоновая оплетка
USB-C — 8-контактный / USB-C



CPC-286

100W USB-C PD Кабель Металлический корпус / нейлоновая оплетка
USB-A — 8-контактный / Micro / USB-C



CPC-287

USB Зарядный кабель Металлический корпус / нейлоновая оплетка
USB-C — 8-контактный / USB-C



CPC-288

USB Зарядный кабель Металлический корпус USB-C — 8-контактный /
USB-C



CPC-082

USB Зарядный кабель Металлический корпус / нейлоновая оплетка
USB-A — 8-контактный / Micro / USB-C



CPC-001

USB Кабель для передачи данных Металлический корпус /
нейлоновая оплетка USB-A — 8-контактный / Micro / USB-C



CPC-006

USB Кабель для передачи данных Металлический корпус / плетеная
оплетка USB-A — 8-контактный / Micro / USB-C



CPC-083

USB-C PD Кабель Металлический корпус / нейлоновая оплетка USB-
A — 8-контактный / Micro / USB-C

Мощность, скорость передачи данных и варианты разъемов подтверждаются для выбранной версии кабеля и совместимого устройства.

Серия кабелей для зарядки и передачи данных PD



CPC-171

60W PD Зарядный кабель ABS Корпус USB-C — 8-контактный / USB-C



CPC-173

PD Зарядный кабель Литой корпус Разъем / версия питания: подтвердить



CPC-280

100W USB-C PD Кабель Металлический корпус / нейлоновая оплетка USB-C — 8-контактный разъем / USB-C



CPC-049

USB-C 3.2 Gen 1 Кабель для передачи данных Литой корпус / 5Gbps Подтвердите выбранную версию разъема



CPC-238

Силиконовый кабель USB Литой корпус от USB-A к 8-контактному разъему / Micro / USB-C



CPC-243

Силиконовый кабель 60W PD Литой корпус от USB-C к 8-контактному разъему / USB-C



CPC-263

100W USB-C PD Кабель Металл/нейлоновая оплетка/480Mbps Подтвердите выбранную версию разъема



CPC-281

USB Зарядный кабель Металлический корпус / нейлоновая оплетка USB-A — 8-контактный / Micro / USB-C



CPC-282

USB Зарядный кабель Металлический корпус / нейлоновая оплетка USB-C — 8-контактный / USB-C

Мощность, скорость передачи данных и варианты разъемов подтверждаются для выбранной версии кабеля и совместимого устройства.

Плоские, угловые и многоразъемные кабели



CPC-190

Выдвижной плоский кабель USB
Металлический корпус / плетеная
оплетка, 8 контактов / Micro / варианты
USB-C

A-BIN B-MICRO C-TYPEC



CPC-248

USB-C 3.2 Gen 2 Кабель 100W / 10Gbps /
плетеная оплетка Подтвердите
выбранную версию разъема



CPC-006

Угловой кабель USB Металлический
корпус / плетеная оплетка, 8 контактов /
Micro / варианты USB-C



CPC-064

Плоский кабель USB Металлический
корпус / плетеная оплетка, 8 контактов /
Micro / варианты USB-C

A-BIN B-MICRO C-TYPEC



CPC-095

Плоский кабель USB Металлический
корпус, 8-контактный / варианты Micro /
USB-C

A-BIN B-MICRO C-TYPEC



CPC-274

Вертикальный угловой кабель Литой под
давлением/сплюснутый ПВХ, 8-
контактный/микро/опции USB-C



CPC-273

60W Плоский кабель PD Литой корпус от
USB-C к 8-контактному разъему / USB-C

A-TYPEC-BIN C-TYPEC-TYPEC



CPC-289

Угловой кабель USB Металлический
корпус / нейлоновая оплетка, 8
контактов / Micro / варианты USB-C

A-TYPEC-BIN C-TYPEC-TYPEC



CPC-290

Кабель USB 3-в-1 Металлический
корпус/нейлоновая оплетка, 8
контактов/микро/варианты USB-C



CPC-295

Угловой кабель USB Металлический
корпус/нейлоновая оплетка USB-C – 8-
контактный разъем/USB-C

A-TYPEC-BIN C-TYPEC-TYPEC



CPC-293

Зарядный кабель «4 в 1» Корпус TPE /
нейлоновая оплетка Подтвердите
комбинацию разъемов



CPC-292

Зарядный кабель 3-в-1 Металлический
корпус/нейлоновая оплетка
Подтвердите комбинацию разъемов



CPC-087

Кабель USB 3-в-1 Металлический
корпус/нейлоновая оплетка
Подтвердите комбинацию разъемов



CPC-291

Зарядный кабель 4-в-1 Металлический
корпус/нейлоновая оплетка
Подтвердите комбинацию разъемов



CPC-269

Зарядный кабель PD 2-в-1
Металлический корпус / нейлоновая
оплетка, 8 контактов / Micro / варианты
USB-C



CPC-221

Плоский кабель 3-в-1 USB
Металлический корпус/нейлоновая
оплетка Подтвердите комбинацию
разъемов



CPC-226

Кабель USB 5-в-1 Металлический
корпус/нейлоновая оплетка
Подтвердите комбинацию разъемов

Мощность, скорость передачи данных и варианты разъемов подтверждаются для выбранной версии кабеля и совместимого устройства.

Серия кабелей из пшенично-соломенного волокна / экологически ~~чистого~~ материала



Натуральный материал из пшеничной соломы

Поставляемая серия материалов описывается как биоразлагаемая и экологически чистая. Состав и биоразлагаемость подтверждены материалами конкретной модели и документацией испытаний.



Кабели и аксессуары из пшенично-соломенного волокна



CPEF-242

Кабель пшеничного волокна USB, 8-контактный / варианты Micro / USB-C Корпус из пшеничного волокна



CPEF-225

Кабель USB из пшеничного волокна USB-C к 8-контактному разъему / USB-C Корпус из волокна пшеничной соломы



CPEF-128

Беспроводное зарядное устройство Bluetooth 5.0 / малый форм-фактор В списке: нет динамиков / повышенная мощность



CPEF-238

Динамик Bluetooth Bluetooth 5.0 / малый форм-фактор В списке: микродинамики / повышенной мощности



CPEF-225

Кабель Wheat-Fiber USB 8-контактный / варианты Micro / USB-C Вариант с плетеным корпусом



CPEF-227

Кабель USB из пшеничного волокна USB-C к 8-контактному разъему / USB-C Корпус из волокна пшеничной соломы



CPEF-228

Кабель Wheat-Fiber USB 8-контактный / варианты Micro / USB-C Вариант с угловым разъемом



CPEF-239

Power Bank 10 000 мАч / выход USB / USB-C Микровход



CPEF-233

Беспроводное зарядное устройство 10W / диаметр 88mm Микровход / индикатор



CPEF-235

Беспроводное зарядное устройство 10W / диаметр 88mm Микровход / индикатор



CPEF-252

Кабель USB из пшеничного волокна USB-C к 8-контактному разъему / USB-C Корпус из волокна пшеничной соломы



CPEF-230

Кабель USB 5-в-1 Корпус из пшенично-соломенного волокна Подтвердите комбинацию разъемов



CPEF-229

Кабель USB «3-в-1» Корпус из пшенично-соломенного волокна Подтвердите комбинацию разъемов



CPEF-232

Подставка для беспроводной зарядки 15W/регулируемый угол входа USB-C/индикатор



CPEF-129

Подставка для беспроводной зарядки 10W/регулируемый угол Микровход/индикатор



CPEF-127

Часы/Беспроводное зарядное устройство 15W Быстрая зарядка/будильник Память времени выключения/USB-C

Состав материала, экологические требования и функции продукта подтверждены для выбранной версии.

Индивидуальные решения для печатных плат блока питания

Адаптируется в соответствии с требованиями заказчика к интеллектуальным удлинителям, настенным розеткам и промышленному контрольно-измерительному оборудованию.



Платы питания

Области применения продукта



Компьютеры и дисплеи



Подключенные устройства и электроника



Системы безопасности



Телефоны, планшеты и ноутбуки